

SC5000

Den fleksible løsning til dynamisk gulvpleje





Kom tættere på kanten end nogensinde før

Klar alle hjørner og gange – hver gang

SC5000 er konstrueret til at levere effektiv gulvpleje uden at forstyrre den daglige drift, og den kompakte og meget manøvredygtige SC5000 er designet til at klare de mest krævende miljøer.

Med et klart overblik over alle rengøringsveje og ergonomiske betjeningslementer til intuitiv brug med minimal oplæring kan operatøren fokusere på at få arbejdet gjort hurtigt og

effektivt – samtidig med at den fulde opmærksomhed på omgivelserne bevares.

Ved at kombinere nem betjening med pålidelig Nilfisk-ydelse i en ny form, der er mere pladsbesparende end nogensinde før, repræsenterer SC5000 vores forpligtelse til at levere problemfri og nem rengøring fra start til slut.

- 
- 30 % mere produktivitet pr. tank
 - SmartKey inkluderet
 - Tankens kapacitet 140 l
 - Op til 4,5 timers driftstid
 - Støjniveau på ± 63 dB(A) ved drift
 - Op til 8,5 km/t driftshastighed
 - Rengøringsbredde (cm):
 - 86 (skive)
 - 81 (cylindrisk)
 - 91 (cylindrisk)

Nemmere end nogensinde før

Alle kommandofunktioner er integreret i rattet – herunder brugerspecifikke SmartKey- og SupervisorKey-konfigurationer – så operatørerne kan justere SC5000's indstillinger, så de passer til en hvilken som helst opgave.

Service- og vedligeholdelsesinformation leveres via den store, digitale display.



Hurtigt og smidig

Den bedste venderadius i sin klasse gør SC5000 velegnet til at komme rundt om hjørner og ned ad alle gange uden at komme i vejen – selv i miljøer med meget trafik.



Gør de største udfordringer små

Håndter selv de mest komplekse rengøringsmiljøer – i alle brancher

Lager og logistik

På steder, der kan være enormt åbne eller ekstremt snævre, efterlader den fleksible SC5000 gulve pletfrie og sikre på kortere tid – og forstyrrer ikke din virksomhed.

Let industri

SmartFlow™-teknologien gør det muligt for SC5000 at finde den perfekte balance mellem ydeevne og ressourceeffektivitet – uden at gå på kompromis med sikkerhed eller visuel præsentation.

Tung industri

Med fuldkommen miljømæssig synlighed og en valgfri beskyttende baldakin garanterer SC5000 sikkerheden, samtidig med at den opretholder din rengøringsstandard.

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC5000 860D	SC5000 810C	SC5000 910C
Referencenummer		56117805	56117807	56117808
Type af børstedæk		Disk	Cylindrisk	Cylindrisk
Rengøringsbredde	mm	860	810	910
Maksimal rengøringsproduktivitet pr. time	m ² /h	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Størrelse på skrubbebørste	mm	430 – Antal 2	810	910
Børstemotorens effekt	W	750	550	550
Kapacitet for rengøringsmiddel/snavsevandstank	L	140/147	140/147	140/147
Gradabilitet for rengørings-	%	12	12	12
Støjniveau	dB(A) +/-3	61	63	63
Spænding	V	36	36	36
Børstehastighed	OMDR./MINUT	250	776.5	776.5